



# Hand Des Protect

## Alkoholische Lösung zur Händedesinfektion

- mit rückfettenden Substanzen
- parfümfrei
- gebrauchsfertig

VAH gelistet



### Präparatetyp

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. SAFELINE Hand Des Protect ist besonders hautverträglich. Es ist aufgrund seiner anwendungsfreundlichen Wirkstoffkombination in der Lage, ein umfassendes Wirkungsspektrum bei gleichzeitiger Hautpflege- und Hautschutzwirkung zu erreichen.

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:  
80 g Ethanol, 0,1 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

### Anwendungsgebiete

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

### Anwendung und Einwirkzeiten

Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das unverdünnte Präparat feucht gehalten werden.

**Hygienische Händedesinfektion (geprüft gem. EN 1500):**  
3 ml SAFELINE Hand Des protect während 30 Sek. auf beiden Händen verreiben.

**Chirurgische Händedesinfektion (geprüft gem. EN 12791):**  
2 x 5 ml SAFELINE Hand Des protect während 1,5 Min. auf beiden Händen und Unterarmen verreiben.

Die Haut muss während der gesamten Zeit feucht gehalten werden. Zur Virusinaktivierung 1 Min. anwenden.

### Lieferformen

| Einzelpackung    | Verkaufseinheit | Ref.-No. |
|------------------|-----------------|----------|
| 150 ml Flasche   | 20 x 150 ml     | 09910    |
| 500 ml Flasche   | 1 x 500 ml      | 09911    |
| 1 Liter Flasche  | 1 x 1 L         | 09912    |
| 5 Liter Kanister | 1 x 5 L         | 09913    |

### Gutachten

**Prof. Dr. Schubert, Frankfurt/Main:**  
Gutachten zur Händedesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 28.05.2012.

**Prof. Dr. Werner, Bischofshofen:**  
Gutachten zur Händedesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 06.08.2012.

**Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:**  
Gutachten zur Polio-Viren-Wirksamkeit vom 28.01.2009.  
Gutachten zur Adeno-Viren-Wirksamkeit vom 17.02.2009.  
Gutachten zur Noro-Viren-Wirksamkeit vom 20.08.2008.

### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Gefahr

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.